

## Acr-Bis(40%,49:1)

### 产品简介

丙烯酸胺:亚甲基双丙烯酸胺溶液又称 Acr-Bis, 最常用的是 30%Acr-Bis(29:1)即为含 30%Acrylamide-Bisacrylamide 的水溶液,其中 Acrylamide 和 Bisacrylamide 的比例为 29:1, 丙烯酸胺的总比例为 30%。

Acr-Bis(40%,49:1)中 Acrylamide 和 Bisacrylamide 的比例为 49:1,丙烯酸胺总量为 40%, 常用于配制丙烯酸胺凝胶(PAGE 胶), 如 SDS-PAGE 胶等, 可以用于蛋白或核酸的分离。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成

名称	编号	ADS059E0	Storage
	Acr-Bis(40%,49:1)		500ml
使用说明书		1 份	

### 操作步骤(仅供参考)

1、因具体实验而异, 可以参考 SDS-PAGE 凝胶配制的说明。

### 注意事项

1、Acr-Bis(40%,37:1)对人体有一定神经毒性, 请注意适当防护。

2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期:** 6 个月。常温运输, 4°C 保存。